

Ujęcie wody	Obszar zasilania	Rodzaj wody pod względem twardości ogólnej - opisowo	Liczbowe wyrażenie twardości w różnych skalach:				
			w przeliczeniu na CaCO ₃ /l	w przeliczeniu na CaO/l	stopień niemiecki °n lub °d	stopień francuski °f	mval/l
Szczecinek	Szczecinek, ul. Czarnobór, Godzimierz, Lipnica, Marcelin, Gwda Wielka, Gwda Mała, Brzostowo, Gałowo, Trzcino, Spore,	średnio twarda	248	139	14	25	5,0
Barwice	Barwice, Górki, Żytnik, Śmlicz, Luboradza, Lubostronie, Łeknica, Nowa Łeknica, Piaski, Cybulino, Kłodzino, Liniec, Kaźmierzewo, Gonne Małe, Żdżar, Świerk, Bądky, Przybkówko, Nowy Grabiąż, Stary Grabiąż, Grabiążek, Uradz, Ostroполе, Wiele, Tarmno, Trzemięno, Korzec, Przybkowo, Parchlino	średnio twarda	207	116	12	21	4,1
Chłopowo	Chłopowo, Nowe Koprzywno, Gwiazdowo, Polne, Komorze, Chłopówko	średnio twarda	333	186	19	33	6,7
Białowąs	Białowąs, Borzęcino, Ostrowąsy, Sulikowo	średnio twarda	199	111	11	20	4,0
Nowy Chwalim	Nowy Chwalim, Stary Chwalim, Knyki, Chwalimki	średnio twarda	217	122	12	22	4,3
Grzmiąca	Grzmiąca, Sucha, Równe, Radusz 1-12, Gdaniec	średnio twarda	284	159	16	28	5,7
Godziszław	Godziszław, Czechy, Mieszatki, Nosibądy, Ubocze, Przystawy, Radusz 13-19	średnio twarda	236	132	13	24	4,7
Przeradz	Przeradz, Radomyśl, Iwin, Radostowo, Storkowo, Żarnowo, Lubogoszcz, Wielawino	średnio twarda	198	111	11	20	4,0
Sławno	Sławno	średnio twarda	290	162	16	29	5,8
Wielanowo	Wielanowo, Krosino, Boleszkowice	średnio twarda	205	115	11	21	4,1
Dalkowo	Dalkowo, Trzebiele, Biały Bór, Biały Dwór, Biskupice, Kaliska, Kołtki, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe, Brzeźnica, Grabowo, Cybulin, Kierzkowo, Kazimierz, Zduny, Kamienna, Linowo, Jawory, Ponikwa, Cieszęcino, Żwirownia, Rzyszczewko, Krzeszewo 1-3	średnio twarda	226	126	13	23	4,5
Świerszczewo	Świerszczewo, Stepień, Rosłonki, Drzonowo, Miłobądz, Bielica, Dyminek, Dołgie, Domaradz, Radzewo	średnio twarda	166	93	9	17	3,3
Przybrda	Przybrda, Biała, Białka	średnio twarda	180	101	10	18	3,6
Silnowo	Silnowo, Silnowo Dolne, Silnowo Górne, Piława, Osiczyn, Kłósówko, Jeziorki, Juchowo, Radacz, Obrąb, Uniemino, Kietpino, Międzylesie, Strzeszyn, Okole, Dąbie, Kądzelnia, Kucharowo, Kolanowo	średnio twarda	280	156	17	28	5,6
Łubowo	Łubowo, Nobliny, Liszkowo, Rakowo, Czochryń, Jeziorna, Starowice, Ostroróg	średnio twarda	225	126	13	23	4,5
Borne Sulinowo	Borne Sulinowo, łącznie, Ciemino, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Krągi, Śmiadowo, Śmiadowo Kolonia, Dąbrowica	miękka	143	80	8	14	2,9

Twardość wody do picia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (D.U. z 2017r. poz. 2294) powinna wynosić 60 -500mg/l CaCO